

# GSH Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.

## Übereinstimmungszertifikat

Hiermit wird gemäß § 25 Abs. 2 Nr.2 der Nordrhein-Westfälischen Bauordnung bestätigt, dass das Bauprodukt

### Polystyrol-Hartschaum Trittschalldämmplatten PST SE - TK 5000 (EPS T)

EPS – EN 13163 – T(0) – L(3) – W(3) – S(5) – P(10) – BS50 – DS(N)5 – SD20 – CP2  
Wärmeleitfähigkeit: Grenzwert 0,0385 W/(m·K), Bemessungswert 0,040 W/(m·K)  
Verkehrslast 5,0 kPa, Zusammendrückbarkeit  $\leq 2$  mm, dynamische Steifigkeit 20 MN/m<sup>3</sup>,  
Brandverhalten: Baustoffklasse DIN 4102-B1 (Mindestdicke 10 mm, Rohdichte 10 - 40 kg/m<sup>3</sup>, Einschränkungen  
bei horizontaler Anwendung siehe Zulassung); Nenndicke 40 mm,  
Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DES sg

des Herstellwerks

**Lippstädter Hartschaumverarbeitung GmbH**  
**Bertramstr. 7**  
**59557 Lippstadt**

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. durchgeführten Fremdüberwachung den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

**Z-23.15-1444 vom 12.11.2012**

**„Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2009-02“**

entspricht. Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gemäß der Übereinstimmungszeichen-Verordnung zu kennzeichnen. Dieses Übereinstimmungszertifikat verliert seine Gültigkeit am **31.07.2017**, wenn kein Verlängerungsvermerk eingetragen ist. Eine Kennzeichnung mit dem Ü-Zeichen ist nur noch solange zulässig, bis die novellierten Landesbauordnungen in Kraft getreten sind. Der Gebrauch dieses Übereinstimmungszertifikates und die Verwendung des Ü-Zeichens wird von der Zertifizierungsstelle untersagt, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikates nach Maßgabe der GSH "Durchführungsbestimmungen für Verleihung und Führung des Gütezeichens und Erteilung des Übereinstimmungszertifikates" nicht mehr gegeben sind.

22.12.2016 / 2011 15 1010-1-R3

Leiter der ÜZ-Stelle  
Klaus Zipp

Verlängert bis:

Verlängert bis:



Schildenstraße 24  
D-29221 Celle  
Notified Body 0919  
ÜZ: ÜG 049

Tel +49 (0)5141-88 92 65  
Fax +49 (0)5141-88 92 67  
www.gsh.eu  
info@gsh.eu