

GSH Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.

Übereinstimmungszertifikat

Hiermit wird gemäß § 25 Abs. 2 Nr.2 der Nordrhein-Westfälischen Bauordnung bestätigt, dass das Bauprodukt

Polystyrol-Hartschaum Trittschalldämmplatten PST SE - TK 4000 (EPS T)

EPS – EN 13163 – T(0) – L(3) – W(3) – S(5) – P(10) – BS50 – DS(N)5 – SD10 – CP3
Wärmeleitfähigkeit: Grenzwert 0,0433 W/(m·K), Bemessungswert 0,045 W/(m·K)
Verkehrslast 4,0 kPa, Zusammendrückbarkeit 3 mm, dynamische Steifigkeit 10 MN/m³,
Nennstärke 60 mm, Brandverhalten: DIN 4102-B1 (Mindeststärke 10 mm, Rohdichte 10-40 kg/m³, Ein-
schränkungen bei horizontaler Anwendung siehe Zulassung)
Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DES sm

des Herstellwerks

Lippstädter Hartschaumverarbeitung GmbH
Bertramstraße 7
59557 Lippstadt

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich an-
erkannten Überwachungsstelle Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. durchgeführten Fremd-
überwachung den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Z-23.15-1444 vom 01.08.2012

„Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2009-02

entspricht. Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-
Zeichen) gemäß der Übereinstimmungszeichen-Verordnung zu kennzeichnen. Dieses Übereinstim-
mungszertifikat verliert seine Gültigkeit am **30.06.2017**, wenn kein Verlängerungsvermerk eingetra-
gen ist. **Eine Kennzeichnung mit dem Ü-Zeichen ist nur noch bis zum 15.10.2016 zulässig.** Der Ge-
brauch dieses Übereinstimmungszertifikates und die Verwendung des Ü-Zeichens wird von der Zerti-
fizierungsstelle untersagt, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung des Übereinstimmungszertifika-
tes nach Maßgabe der GSH-"Durchführungsbestimmungen für Verleihung und Führung des Güte-
zeichens und Erteilung des Übereinstimmungszertifikates" nicht mehr gegeben sind.

01.07.2016 / 2005 15 750-R4

Leiter der ÜZ-Stelle
Klaus Zipp



Verlängert bis: **31. Juli 2018**



Schildenstraße 24
D-29221 Celle
Notified Body 0919
ÜZ: ÜG 049

Tel +49 (0)5141-88 92 65
Fax +49 (0)5141-88 92 67
www.gsh.eu
info@gsh.eu

Verlängert bis: