

GSH Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.

Übereinstimmungszertifikat

Hiermit wird gemäß § 25 Abs. 2 Nr.2 der Nordrhein-Westfälischen Bauordnung bestätigt, dass das Bauprodukt

Polystyrol-Hartschaum Wärmedämmplatten PS 20 SE (EPS 150)

EPS – EN 13163 – T(1) – L(2) – W(2) – S(2) – P(5) – DS(N)5 – DS(70,-)3 – DLT(2)5 – BS200 – CS(10)150 – TR150
Wärmeleitfähigkeit: Grenzwert 0,0350 W/(m·K), Bemessungswert 0,037 W/(m·K)
Baustoffklasse DIN 4102-B (Mindestdicke 10 mm, Rohdichte 8 - 40 kg/m³, Einschränkungen bei horizontaler Anwendung siehe Zulassung)
Anwendungstyp nach DIN 4108-10: WAP

des Herstellerwerks

Lippstädter Hartschaumverarbeitung GmbH
Bertramstr. 7
59557 Lippstadt

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. durchgeführten Fremdüberwachung den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Z-23.15-1444 vom 12.11.2012

„Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2009-02“

entspricht. Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gemäß der Übereinstimmungszeichen-Verordnung zu kennzeichnen. Dieses Übereinstimmungszertifikat verliert seine Gültigkeit am **31.07.2017**, wenn kein Verlängerungsvermerk eingetragen ist. Eine Kennzeichnung mit dem Ü-Zeichen ist nur noch solange zulässig, bis die novellierten Landesbauordnungen in Kraft getreten sind. Der Gebrauch dieses Übereinstimmungszertifikates und die Verwendung des Ü-Zeichens wird von der Zertifizierungsstelle untersagt, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikates nach Maßgabe der GSH-„Durchführungsbestimmungen für Verleihung und Führung des Gütezeichens und Erteilung des Übereinstimmungszertifikates“ nicht mehr gegeben sind.

22.12.2016 / 2005 11 783-R4

Verlängert bis:

Leiter der ÜZ-Stelle

Klaus Zipp

Verlängert bis:



Schildenstraße 24
D-29221 Celle
Notified Body 0919
ÜZ: ÜG 049

Tel +49 (0)5141-88 92 65
Fax +49 (0)5141-88 92 67
www.gsh.eu
info@gsh.eu