

GSH Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.

Überwachungszertifikat

Hiermit wird bestätigt, dass das
Bauprodukt

Polystyrol-Hartschaum Wärmedämmplatten PS 20 SE (EPS 150) – Automatenware Perimeterdämmplatten "Lipper 3000"

EPS – EN 13163 – T(2) – L(3) – W(3) – S(5) – P(5) – DS(N)2 – DS(70,-)3 – DLT(2)5 – BS200 – CS(10)150 – WL(T)3 – WD(V)10 – FTCD15
Wärmeleitfähigkeit: Bemessungswert 0,041 W/(m·K)
Brandverhalten: Klasse E

des Herstellerwerks
Styropian Plus Sp. z o.o.
Klobuczyn
PL-59-180 Gaworzyce

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e. V. durchgeführten Fremdüberwachung den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Z-23.33-1913 vom 02.07.2017

Perimeterdämmsystem unter Verwendung von expandierten Polystyrol-Hartschaumplatten „Lipper 3000“

entspricht. Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Überwachungszeichen der GSH zu kennzeichnen. Dieses Überwachungszertifikat verliert seine Gültigkeit am **31.03.2019**, wenn kein Verlängerungsvermerk eingetragen ist. Der Gebrauch dieses Überwachungszertifikates und die Verwendung des Überwachungszeichens wird von der Zertifizierungsstelle untersagt, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung des Zertifikates nach Maßgabe der GSH- "Durchführungsbestimmungen für Verleihung und Führung des Gütezeichens" nicht mehr gegeben sind.

22.03.2018 / 2018 12 1170-1


Leiter der Zertifizierungsstelle
Corth Siegfried

Verlängert bis:

Verlängert bis:



Schildenstraße 24
D-29221 Celle
Notified Body 0919
ÜZ: ÜG 049

Tel +49 (0)5141-88 92 65
Fax +49 (0)5141-88 92 67
www.gsh.eu
info@gsh.eu