

GSH Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.

Überwachungszertifikat

Hiermit wird bestätigt, dass das
Bauprodukt

**Polystyrol-Hartschaum
Wärmedämmplatten
PS 15 SE (EPS S) 032**

EPS – EN 13163 – T(1) – L(2) – W(2) – S(2) – P(5) – DS(N)2 – DS(70,-)2 – BS50 – TR100
Wärmeleitfähigkeit: Grenzwert 0,0309 W/(m·K), Bemessungswert 0,032 W/(m·K)
Anwendungstyp nach DIN 4108-10: WAP

des Herstellerwerks

**Styropian Plus Sp. z o.o.
Klobuczyn
PL-59-180 Gaworzyce**

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der Güteschutzgemein-
schaft Hartschaum e.V. durchgeführten Fremdüberwachung den Bestimmungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

**Z-23.15-1444 vom 29.09.2016
„Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2015-04“**

entspricht. Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Überwachungszeichen der
GSH zu kennzeichnen. Der Gebrauch dieses Überwachungszertifikates und die Verwendung des
Überwachungszeichens wird von der Zertifizierungsstelle untersagt, wenn die Voraussetzungen für
die Erteilung des Zertifikates nach Maßgabe der GSH-„Durchführungsbestimmungen für Verleihung
und Führung des Gütezeichens und Erteilung eines Überwachungszertifikates“ nicht mehr gegeben
sind.

Dieses Überwachungszertifikat verliert seine Gültigkeit am **31.07.2019**, wenn kein
Verlängerungsvermerk eingetragen ist.

21.08.2018 / 2012 11 1024-1-R3

Verlängert bis:

Verlängert bis:



Schildenstraße 24
D - 29221 Celle
Notified Body 0919
ÜZ: UG 049

Tel +49 (0)5141-88 92 65
Fax +49 (0)5141-88 92 67
www.gsh.eu
info@gsh.eu


Leiter der ÜZ-Stelle
Corth Siegfried