

# GSH

## Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.

# Überwachungszertifikat

Hiermit wird bestätigt, dass das Bauprodukt

**Polystyrol-Hartschaum**  
**Wärmedämmplatten**  
**PS 15 SE (EPS 60)**

EPS – EN 13163 – T(2) – L(3) – W(3) – S(5) – P(10) – DS(N)5 – DS(70,-)3 – BS100 – CS(10)60  
Wärmeleitfähigkeit: Grenzwert 0,0395 W/(m·K), Bemessungswert 0,041 W/(m·K)  
Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DZ, DI, WAB, WZ, WI

des Herstellers

**Styropian Plus Sp. z o.o.**  
**Klobuczyn**  
**PL-59-180 Gaworzyce**

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. durchgeführten Fremdüberwachung den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

**Z-23.15-1444 vom 29.09.2016**  
**„Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2015-04“**

entspricht. Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Überwachungszeichen der GSH zu kennzeichnen. Der Gebrauch dieses Überwachungszertifikates und die Verwendung des Überwachungszeichens wird von der Zertifizierungsstelle untersagt, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung des Zertifikates nach Maßgabe der GSH-„Durchführungsbestimmungen für Verleihung und Führung des Gütezeichens und Erteilung eines Überwachungszertifikates“ nicht mehr gegeben sind.

Dieses Überwachungszertifikat verliert seine Gültigkeit am **28.02.2019**, wenn kein Verlängerungsvermerk eingetragen ist.

09.08.2018 / 2018 11 737-2



Leiter der ÜZ-Stelle  
Corth Siegfried

Verlängert bis:

Verlängert bis:



Schildenstraße 24  
D-29221 Celle  
Notified Body 0919  
ÜZ: UG 049

Tel +49 (0)5141-88 92 65  
Fax +49 (0)5141-88 92 67  
www.gsh.eu  
info@gsh.eu