

GSH Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.

Überwachungszertifikat

Hiermit wird bestätigt, dass das
Bauprodukt

Polystyrol-Hartschaum
Trittschalldämmplatten
PST SE - TK 4000 (EPS T)

EPS – EN 13163 – T(0) – L(3) – W(3) – S(5) – P(10) – Bs50 – DS(N)5 – SD30 – CP2
Wärmeleitfähigkeit: Grenzwert 0,0433 W/(m·K), Bemessungswert 0,045 W/(m·K)
Verkehrslast 4,0 kPa, Zusammendrückbarkeit 2 mm, dynamische Steifigkeit 30 MN/m²,
Nennstärke 20 mm, Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DES sm

des Herstellwerks

Styropian Plus Sp. z o.o.
Klobuczyn
PL-59-180 Gaworzyce

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. durchgeführten Fremdüberwachung den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Z-23.15-1444 vom 29.09.2016
„Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2015-04“

entspricht. Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Überwachungszeichen der GSH zu kennzeichnen. Der Gebrauch dieses Überwachungszerifikates und die Verwendung des Überwachungszeichens wird von der Zertifizierungsstelle untersagt, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung des Zertifikates nach Maßgabe der GSH-„Durchführungsbestimmungen für Verleihung und Führung des Gütezeichens und Erteilung eines Überwachungszerifikates“ nicht mehr gegeben sind.

Dieses Überwachungszertifikat verliert seine Gültigkeit am **28.02.2019**, wenn kein Verlängerungsvermerk eingetragen ist.

09.08.2018 / 2018 15 743-2

Verlängert bis:

Verlängert bis:



Schildenstraße 24
D-29221 Celle
Notified Body 0919
ÜZ: UG 049

Tel +49 (0)5141-88 92 65
Fax +49 (0)5141-88 92 67
www.gsh.eu
info@gsh.eu

Leiter der ÜZ-Stelle
Corth Siegfried