

# Überwachungszertifikat

Hiermit wird bestätigt, dass das  
Bauprodukt

**Polystyrol-Hartschaum**  
**Trittschalldämmplatten**  
**PST SE - TK 5000 (EPS T)**

EPS – EN 13163 – T(0) – L(3) – W(3) – S(5) – P(10) – BS50 – DS(N)5 – SD40 – CP2  
Wärmeleitfähigkeit: Grenzwert 0,0385 W/(m·K), Bemessungswert 0,040 W/(m·K)  
Verkehrslast 5,0 kPa, Zusammendrückbarkeit ≤ 2 mm, dynamische Steifigkeit 40 MN/m², Nenndicke 20 mm,  
Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DES sg

des Herstellwerks

**Styropian Plus Sp. z o.o.**  
**Klobuczyn**  
**PL-59-180 Gaworzyce**

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der Güteschutzgemein-  
schaft Hartschaum e.V. durchgeführten Fremdüberwachung den Bestimmungen der allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung

**Z-23.15-1444 vom 29.09.2016**  
**„Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2015-04“**

entspricht. Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Überwachungszeichen der  
GSH zu kennzeichnen. Der Gebrauch dieses Überwachungszerifikates und die Verwendung des  
Überwachungszeichens wird von der Zertifizierungsstelle untersagt, wenn die Voraussetzungen für  
die Erteilung des Zertifikates nach Maßgabe der GSH- "Durchführungsbestimmungen für Verleihung  
und Führung des Gütezeichens und Erteilung eines Überwachungszertifikates" nicht mehr gegeben  
sind.

Dieses Überwachungszertifikat verliert seine Gültigkeit am **28.02.2019**, wenn kein Verlänge-  
rungsvermerk eingetragen ist.

09.08.2018 / 2018 15 1008-2



Leiter der ÜZ-Stelle  
Corth Siegfried

Verlängert bis:

Verlängert bis:



Schildenstraße 24  
D-29221 Celle  
Notified Body 0919  
ÜZ: UG 049

Teil +49 (0)5141-88 92 65  
Fax +49 (0)5141-88 92 67  
www.gsh.eu  
info@gsh.eu