

GSH

Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.

Überwachungszertifikat

Hiermit wird bestätigt, dass das
Bauprodukt

Polystyrol-Hartschaum
Trittschalldämmplatten
PST SE - TK 5000 (EPS T)

EPS – EN 13163 – T(0) – L(3) – W(3) – S(5) – P(10) – BS50 – DS(N)5 – SD15 – CP2
Wärmeleitfähigkeit: Grenzwert 0,0385 W/(m·K), Bemessungswert 0,040 W/(m·K)
Verkehrslast 5,0 kPa, Zusammendrückbarkeit ≤ 2 mm, dynamische Steifigkeit 15 MN/m³, Nenndicke 50 mm,
Anwendungstyp nach DIN 4108-10; DES sg

des Herstellwerks
Styropian Plus Sp. z o.o.
Klobuczyn
PL-59-180 Gaworzyce

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. durchgeführten Fremdüberwachung den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Z-23.15-1444 vom 29.09.2016
„Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163:2015-04“

entspricht. Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Überwachungszeichen der GSH zu kennzeichnen. Der Gebrauch dieses Überwachungszertifikates und die Verwendung des Überwachungszeichens wird von der Zertifizierungsstelle untersagt, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung des Zertifikates nach Maßgabe der GSH-„Durchführungsbestimmungen für Verleihung und Führung des Gütezeichens und Erteilung eines Überwachungszertifikates“ nicht mehr gegeben sind.

Dieses Überwachungszertifikat verliert seine Gültigkeit am **28.02.2019**, wenn kein Verlängerungsvermerk eingetragen ist.

09.08.2018 / 2018 15 1011-2



Leiter der Z-Z-Stelle
Corth Siegfried

Verlängert bis:

Verlängert bis:



Schildenstraße 24
D-29221 Celle
Notified Body 0919
UZ: UG 049

Tel +49 (0)5141-88 92 65
Fax +49 (0)5141-88 92 67
www.gsh.eu
info@gsh.eu

